

Natural and Cultural History of the Golfo Dulce Region, Costa Rica

Anton WEISSENHOFER, Werner HUBER,
Veronika MAYER, Susanne PAMPERL, Anton WEBER,
Gerhard AUBRECHT (scientific editors)



HRSG.: Biologiezentrum der Oberösterreichischen Landesmuseen


Natural and Cultural History of the Golfo Dulce Region, Costa Rica

Historia natural y cultural de la región del Golfo Dulce, Costa Rica

Anton WEISSENHOFER, Werner HUBER, Veronika MAYER, Susanne PAMPERL,
Anton WEBER, Gerhard AUBRECHT (scientific editors)



Lebenswissenschaften



universität
wien



Impressum

Katalog / Publication: Stafzia **88**, zugleich Kataloge der Oberösterreichischen Landesmuseen N.S. **80**

ISSN: 0252-192X

ISBN: 978-3-85474-195-4

Erscheinungsdatum / Date of delivery: 9. Oktober 2008

Medieninhaber und Herausgeber / Copyright: Land Oberösterreich, Oberösterreichische Landesmuseen, Museumstr.14, A-4020 Linz

Direktion: Mag. Dr. Peter Assmann

Leitung Biologiezentrum: Dr. Gerhard Aubrecht

Url: <http://www.biologiezentrum.at>

E-Mail: bio-linz@landesmuseum.at

In Kooperation mit dem Verein zur Förderung der Tropenstation La Gamba (www.lagamba.at).

Wissenschaftliche Redaktion / Scientific editors: Anton Weissenhofer, Werner Huber, Veronika Mayer, Susanne Pamperl, Anton Weber, Gerhard Aubrecht

Redaktionsassistent / Assistant editor: Fritz Gusenleitner

Layout, Druckorganisation /

Layout, printing organisation: Eva Rührnößl

Druck / Printing: Plöchl-Druck, Werndlstraße 2, 4240 Freistadt, Austria

Bestellung / Ordering: <http://www.biologiezentrum.at/biophp/de/stafzia.php> oder / or bio.buch@landesmuseum.at

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Medieninhabers unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen sowie die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Für den Inhalt der Abhandlungen sind die Verfasser verantwortlich. Schriftentausch erwünscht!

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means without prior permission from the publisher. We are interested in an exchange of publications.

Umschlagfoto / Cover: Blattschneiderameisen. Photo: Alexander Schneider. Layout: E. Rührnößl.

Ziturvorschlag für das Buch / The complete

book may be referenced as follows:

Weissenhofer, A., Huber W., Mayer V., Pamperl S., Weber A. & G. Aubrecht (Hrsg.; 2008): Natural and cultural history of the Golfo Dulce region, Costa Rica. — Stafzia 88: 768 pp.

Ziturvorschlag für Einzelarbeiten / Single

contributions may be referenced as follows:

Weissenhofer A., Huber W. & M. Klingler (2008): Geography of the Golfo Dulce region. — Stafzia 88: #-#.

Ausstellung / Exhibition:

Der Pfad des Jaguars. Tropenstation La Gamba, Costa Rica

Ort / Address: Biologiezentrum der Oberösterreichischen Landesmuseen, J.-W.-Klein-Straße 73, 4040 Linz, Austria

Zeitraum / Period: 10. Oktober 2008 bis 22. März 2009

Konzept, Organisation und Gestaltung /

Concept, organization, design: Mag. Stephan Weigl, Mag. Dr. Werner Huber, Mag. Dr. Anton Weissenhofer, Daniel Schaber

Ausstellungstechnik, Mitarbeit /

Exhibition techniques, collaboration: Jürgen Plass, Roland Rupp, Bruno Tumfart, Erwin Kapl, Josef Schmidt, Roland Zarre, Michaela Minich, Charlotte Füreder, Georg Proske, Franz Rammerstorfer

Museumspädagogik / Museum education:

Leihgeber / Lenders:

Naturhistorisches Museum Wien, Mag. Dr. Werner Huber, Mag. Dr. Anton Weissenhofer, Universität Wien; Mag. Felix Holzmann, Bischofshofen

The climate of the Esquinas rainforest¹

El clima del bosque lluvioso Esquinas

Anton WEISSENHOFER & Werner HUBER

Abstract: A brief survey is given of the climatic situation of the Esquinas rainforest (Piedras Blancas National Park), based on precipitation, temperature and other meteorological data gathered between 1999 and 2007 at the “Tropenstation La Gamba”. With an annual precipitation of c. 5.836 mm, the Esquinas forest belongs to the wettest lowland forests in Costa Rica and in the whole of Central America. Rainfall is not evenly distributed throughout the year. There is a decline from January to March (although not usually causing a water deficit), and a second, shorter and less pronounced decline in July and/or August (“veranillo”). Rainfall is highest in September and October. Temperatures are more uniform throughout the year (average 28.2°C). Nonetheless, there may occur much variation, particularly as to rainfall and as to the effect of El Niño.

Key words: Costa Rica, Esquinas forest, Piedras Blancas National Park, climate, precipitation, temperature, humidity, wind, storms, El Niño.

Resumen: Se da a conocer una breve investigación sobre la situación climática del bosque lluvioso Esquinas (Parque Nacional Piedras Blancas), basada en la precipitación, temperatura y otros datos meteorológicos obtenidos entre 1999 y 2007 en la “Estación Tropical la Gamba”. Con una precipitación anual de 5.836 mm, el bosque Esquinas pertenece a los bosques lluviosos en Costa Rica y América Central, respectivamente. La lluvia no es constante durante todo el año. Hay una declinación de Enero a Marzo (que usualmente no produce un déficit de agua), y una segunda declinación, más breve y no tan pronunciada, en Julio y/o Agosto (“veranillo”). La lluvia es abundante en Septiembre y Octubre. La temperatura es uniforme a través del año (promedio 28,2°C). No obstante, puede existir mucha variación, en particular en lo referido a las precipitaciones y al efecto de El Niño.

Palabras clave: Costa Rica, bosque Esquinas, Parque Nacional Piedras Blancas, clima, precipitación, temperatura, humedad, viento, tormentas, El Niño.

Introduction

The climate is the most important factor shaping the vegetation in a given area. The present paper deals briefly with the climatic situation of the Esquinas rainforest (Piedras Blancas National Park), based on data collected at the “Tropenstation La Gamba” (La Gamba Field Station). Apart from rainfall (precipitation) and temperature, other factors such as humidity, storms and special conditions (El Niño) are addressed.

Rainfall

The Esquinas forest (Piedras Blancas National Park) is one of the wettest lowland forests in Costa Rica and in the whole of Central America. This is due to the rain gradient caused by the mountains of the Fila Cruces range. Generally, on the Pacific side of Central America there are distinct rainy (May to November)

and dry (December to April) seasons, with heaviest rainfalls occurring in October and November. On the Central American isthmus, and particularly in Costa Rica, this pattern is modified to a considerable degree by the presence and orientation of the mountain ranges. During the months with the highest precipitation (August to November), rainfall occurs on almost every day. Typically, the rainfall is in the afternoon and during the night, in short, heavy showers. In September and October, it may even rain for periods of up to 24 hours. The driest months are January, February and March and during that time there may be no rainfall for several consecutive days. Another short drier period (approximately three weeks) may occur in July and/or August. This is called the “veranillo” (“little summer”).

Meteorological data have been recorded since 1998 at the Tropenstation La Gamba and complete data sets for precipitation and temperatures are available for the years 1999 to 2007 (Tab. 1, Fig. 1). During that period, the average annual precipitation was 5.836 mm. The

¹ Updated and modified version of WEISSENHOFER & HUBER 2001.

Tab. 1: Rainfall (mm) during 1999 to 2007 at the Tropenstation La Gamba.

Tropenstation La Gamba	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Average
January	397	294	307	179	243	196	131	209	161	235
February	321	77	210	185	192	72	364	78	163	185
March	273	233	176	192	128	408	388	316	169	254
April	507	374	220	265	227	334	503	374	425	359
May	397	486	622	340	526	931	495	548	1000	594
June	566	612	498	477	497	433	572	459	512	514
July	470	473	584	643	714	508	592	540	502	558
August	742	683	499	389	554	730	588	416	766	596
September	998	1209	710	946	456	709	700	556	716	778
October	633	741	781	750	869	828	664	839	909	779
November	684	641	926	411	612	366	797	580	767	642
December	410	250	477	473	274	148	217	331	516	344
Total	6398	6072	6008	5247	5290	5658	6008	5243	6602	5836

Tab. 2: Climatic data for the Tropenstation La Gamba.

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Total annual precipitation each year in mm	6398	6072	6008	5247	5290	5658	6008	5243	6602
Max. daily precipitation in mm. (25. Sept.) (3. Sept.) (31. Oct.) (13. Nov.) (29. Oct.) (18. May) (25. Oct.) (15. Oct.) (24. May)	133	152	117	135	123	224	160	150	157
No. of days without rain	63	93	89	86	101	120	73	101	80
No. of days with rain	302	273	276	279	264	246	292	264	285

Tab. 3: Mean monthly minimum, maximum and average air temperatures (in °C) at the Tropenstation La Gamba, 1999-2007.

Month	Mean monthly minimum	Mean monthly maximum	Mean monthly average
January	23.1	32.6	27.9
February	23.3	33.0	28.4
March	24.0	34.1	29.1
April	24.2	34.0	29.1
May	24.2	33.3	28.8
June	23.8	32.8	28.3
July	23.7	32.5	28.1
August	23.7	32.5	28.1
September	23.7	32.8	28.3
October	23.6	31.8	27.7
November	23.5	31.3	27.4
December	23.3	31.2	27.3

highest monthly average was in October (770 mm) and September (778 mm). In May 2004, 224 mm (that is c. 4% of the annual precipitation) of precipitation were measured in a day. The driest months were January (235 mm), February (185 mm) and March (254 mm). Variation was highest in February, with precipitation values ranging from 77 mm (2000) to 364 mm (2005). However, the period between January and March cannot be qualified as a dry season (no water deficit) and nor is it comparable with dry seasons in other areas of Costa Rica. In the “veranillo”, the monthly precipitation is not

much lower than in the adjacent months (July 1999: 470 mm were measured, Aug. 2002: 389 mm).

The rainfall on the coast of the Esquinas forest, measured by Ron and Trude McAllister (Casa Orquídeas) from 1985 to 1999, and at the Ranger station in the Valle Bonito in the centre of the Esquinas forest (measured by MINAE staff in 2002 and 2003), show similar values (Fig. 2 and 3) to those recorded at the Tropenstation.

Rainy days per year. Between 1999 and 2007, at the Tropenstation, the number of rainy days ranged from 246 and 302 days per year, that is from 2/3 to 4/5 of the days of the year. In that period, the average number of rainy days was 276 per year (3/4, In 2000, over 60% of the annual precipitation fell on just 67 days. There was no rain on 93 days (Tab. 2) and less than 10 mm of rain was recorded on 104 days.

Effects of drought. During the drier period (January-March), some trees may drop their leaves completely and a considerable quantity of leaf litter accumulates on the forest floor. Some of the smaller streams on steep terrain dry up, but others persist and form small pockets of water. From December 1997 to April 1998, “El Niño” had a great effect on the region and little rain fell during this period. Many epiphytes died, but others recovered within a few months.

Temperature

Because Costa Rica is located in the equatorial zone, the average temperature of the warmest month does not exceed the average temperature of the coolest month by more than 2°C. Temperature measurements at Tropenstation La Gamba have been made sporadically since December 1993 and regularly since January 1999 until 2007 (Tab. 2). The average yearly temperature was 28.2°C.

The months with the highest average temperatures were found to be April and May, with 29.1°C. The absolute maximum temperature measured was 39°C (December 2001). The coolest month was December, with an average temperature of 27.3°C (Tab. 3). An absolute minimum (night) temperature of 20°C was reached in August 1998.

Diurnal temperature variation. The drier season usually shows a greater amplitude of diurnal temperatures (based on monthly averages) than the rainy season. A wide range, between 10°C and 13°C, was recorded during the months January, February and March and sometimes also in April and May. The highest variation during a day (up to 15°C) occurred in September and December. The least diurnal variation was around 2°C and occurred during long rainy periods in October and November. At that time there were clouds throughout the day and night.

The seasonal variation in the mean monthly average at the field station was about 2°C, and thus the diurnal temperature variation was greater than the seasonal temperature variation.

Humidity

Relative humidity is equally high throughout the year (averaging 88.3% at the station, minimum c. 80%). It is considerably higher within the forest (97.7%) (ASHAN 1996). Mist forms daily at dawn and sometimes at dusk and after heavier rainfalls. Under misty conditions, the air temperature is lower.

Wind and storms

Generally, winds and storms are of low importance in the region. They do occur, but rarely with the force of a tornado (COEN 1983, BOZA & MENDOZA 1981). However storms may play a destructive rôle on the high peaks (e.g., Nicuesa). In May 1997, an exceptionally strong storm severely affected La Gamba and its vicinity. In the forest, mainly on steep ridges, many large trees were felled and large gaps were created.




Fig. 1: Climate diagram, Tropenstation La Gamba (70 m above sea level).




Fig. 2: Precipitation diagram, Casa Orquideas (sea level).




Fig. 3: Precipitation diagram, Ranger Station in the Valle Bonito (140 m above sea level).

Conclusions

The climatic situation in the Esquinas rainforest can be well characterised: while the temperatures are fairly even throughout the year, precipitation follows a clearly seasonal pattern. Nonetheless, the meteorological data gathered at the Tropenstation from 1999 to 2007, show that there is considerable variation from year to year and that El Niño years produce special effects that could even threaten the survival of particular plant species (especially epiphytic species).

References

- ASCHAN G. (1996): Mikroklima von Sekundär- und Primärregenwälder der pazifischen Tieflandregion Costa Ricas. Ergebnisse einer Meßkampagne vom März/April 1995. — Düsseldorf: unpubl. Thesis on Univ. Heinrich-Heine.
- BOZA M.A. & R. MENDOZA (1981): Costa Rica national parks. — Madrid: Incafo.
- COEN E. (1983): Climate. — In: JANZEN D.H. (ed.), Costa Rican natural history. Chicago: Univ. of Chicago Press: 35-46.
- WEISSENHOFER A. & W. HUBER (2001): Basic Geographical and Climatic Features of the Golfo Dulce Region. — Stafzia **78**: 11-14.

Address of authors:

Anton WEISSENHOFER
Werner HUBER
Department of Palynology and Structural Botany
Faculty Centre of Botany
University Vienna
Rennweg 14
A-1030 Vienna, Austria
E-mail: anton.weissenhofer@univie.ac.at
werner.huber@univie.ac.at

Contents/Indice

Prefaces and introduction — Prólogos y introducción

Dr. Pedro LEON Coordinator, President Aria's Initiative on Peace with Nature	11
O. Univ.-Prof. Dr. Georg WINKLER Rector of the University Vienna	12
Dr. Josef PÜHRINGER Governor of Upper Austria	13
Introduction Introducción	14

ABIOTIC ASPECTS — FACTORES ABIÓTICOS

Geography — Geografía

Geography of the Golfo Dulce region (survey) Geografía de la región del Golfo Dulce (sinopsis)	
WEISSENHOFER A., HUBER W. & KLINGLER M.	19

Geology — Geología

Outline of the geology of the Golfo Dulce Region (Costa Rica) and its surroundings in Central America (survey) Vista de conjunto de la geología de la Región del Golfo Dulce (Costa Rica) y de sus inmediaciones en América Central (sinopsis)	
MALZER O. & FIEBIG M.	23
Geological and mineralogical investigations of the lithologies and their weathering products in a study area south-west of the field station "La Gamba", Golfo Dulce, Costa Rica Investigación geológica y mineralógica de las rocas y sus productos de meteorización, en un área al suroeste de la estación "La Gamba", Golfo Dulce, Costa Rica	
SCHEUCHER L.E.A., VORTISCH W. & LAGUNA-MORALES J.	31

Anthropogenic and natural radionuclides in soil of a tropical rainforest of Southern Costa Rica Radionúclidos antropogénicos y naturales en el suelo de un bosque lluvioso tropical del sur de Costa Rica	
BOSSEW P., HUBMER A. & STREBL F.	47

Climate — Clima

The climate of the Esquinas rainforest (survey) El clima del bosque lluvioso Esquinas (sinopsis)	
WEISSENHOFER A. & HUBER W.	59

PLANT BIOLOGY — BIOLOGÍA DE PLANTAS

Ecosystems and vegetation — Ecosistemas y vegetación

Ecosystem diversity in the Piedras Blancas National Park and adjacent areas (Costa Rica), with the first vegetation map of the area

Diversidad de ecosistemas en el Parque Nacional Piedras Blancas y áreas adyacentes (Costa Rica), con la primera presentación de una mapa vegetacional

WEISSENHOFER A., HUBER W., KOUKAL T., IMMITZER M., SCHEMBERA E., SONTAG S., ZAMORA N. & WEBER A.

65

Plant diversity — Diversidad de plantas

Plant diversity and biogeography of the Golfo Dulce region, Costa Rica (survey)

Diversidad vegetal y biogeografía de la región de Golfo Dulce, Costa Rica (sinopsis)

HUBER W., WEISSENHOFER A., ZAMORA N. & WEBER A.

97

Alien plants and invasion patterns in different habitats of the Golfo Dulce area, Costa Rica

Plantas exóticas y patrones de invasión en diferentes hábitat del área de Golfo Dulce, Costa Rica

HUBER W., WEISSENHOFER A. & ESSL F.

105

Survey of Rubiaceae in the Golfo Dulce area, Costa Rica:

New species, combinations and name changes since 2001

Investigaciones en Rubiaceae en el área de Golfo Dulce, Costa Rica:
nuevas especies, combinaciones y cambios de nombre desde 2001

WILL S. & KIEHN M.

111

Medicinal plants in La Gamba and in the Esquinas rain forest

Plantas medicinales en La Gamba y de la selva tropical Esquinas

LÄNGER R.

121

Life forms — Formas de vida vegetal

Plant life forms in the Golfo Dulce region and other neotropical rainforests (survey)

Formas de vida vegetal en la región de Golfo Dulce y en otros bosques lluviosos neotropicales (sinopsis)

HIETZ P.

129

Terrestrial litter trappers in the Golfo Dulce region: diversity, architecture and ecology of a poorly known group of plant specialists

Plantas captadoras de hojarasca en la región de Golfo Dulce: diversidad, arquitectura y ecología de un grupo de plantas especialistas poco conocido

WEISSENHOFER A., HUBER W., WANEK W. & WEBER A.

143

Ecophysiology — Ecofisiología

Primary production and nutrient cycling in lowland rainforests of the Golfo Dulce region

Producción primaria y ciclo de nutrientes en bosques lluviosos de tierras bajas de la región de Golfo Dulce

WANEK W., DRAGE S., HINKO N., HOFHANSL F., PÖLZ E.-M., RATZER A. & RICHTER A.

155

Fungi and lichens — Hongos y líquenes

Diversity and ecology of fungi in the Golfo Dulce region (survey)

Diversidad y ecología de hongos en la región del Golfo Dulce (sinopsis)

PIEPENBRING M. & RUIZ-BOYER A.

179

The lichens of the Golfo Dulce region (survey)

Líquenes de la región de Golfo Dulce (sinopsis)

BREUSS O.

193

ANIMAL BIOLOGY — BIOLOGÍA DE ANIMALES

Spiders — Arañas

Cupiennius (Araneae, Ctenidae): Biology and sensory ecology of a model Spider

Cupiennius (Araneae, Ctenidae): Biología y ecología sensorial de una araña modelo

BARTH F.G.

211

Key to the genus *Cupiennius* (Araneae, Ctenidae)

Clave de determinación de género *Cupiennius* (Araneae, Ctenidae)

BARTH F.G. & CORDES D.

225

Insects — Insectos

Diversity, biogeography and ecology of insects in the Pacific lowlands of Costa Rica, with emphasis on La Gamba (survey)

Diversidad, biogeografía y ecología de los insectos en las tierras bajas del Pacífico de Costa Rica con énfasis en La Gamba (sinopsis)

SCHULZE C.H.

229

Banderillas: Effects of deforestation on dragonflies (Insecta, Odonata) in the Pacific lowland of Costa Rica

Banderillas: Efectos de la deforestación sobre libélulas (Insecta, Odonata) en la tierra baja Pacífica en Costa Rica

HOFHANSL F.P. & SCHNEEWIEHS S.

237

Longhorn beetles (Coleoptera, Cerambycidae) of the Golfo Dulce region, Costa Rica

Cerambícidos (Coleoptera, Cerambycidae) de la región de Golfo Dulce, Costa Rica

HUBWEBER L.

249

Diversity of Euglossini (Hymenoptera, Apidae) in primary and secondary lowland rainforests in south-western Costa Rica

Diversidad de Euglossini (Hymenoptera, Apidae) en bosques lluviosos de tierras bajas primarias y secundarias en el sudoeste de Costa Rica

GRUBER M.H., MORAWETZ L. & WIEMERS M.

257

Stingless bees of the Golfo Dulce region, Costa Rica (Hymenoptera, Apidae, Apinae, Meliponini)

Las abejas sin aguijón de la región de Golfo Dulce, Costa Rica (Hymenoptera, Apidae, Apinae, Meliponini)

JARAU S. & BARTH F.G.

267

**Butterfly diversity of the Piedras Blancas National Park and its vicinity –
a preliminary assessment (Lepidoptera: Papilionidae & Hesperioidea)**

Diversidad de mariposas del Parque Nacional Piedras Blancas y zonas cercanas –
una evaluación preliminar (Lepidoptera: Papilionidae & Hesperioidea)

WIEMERS M. & FIEDLER K.

277

Feeding behaviours of neotropical butterflies (Lepidoptera, Papilioidea)

Ingestión de alimentos en mariposas neotropicales (Lepidóptera, Papilioidea)

KRENN H.W.

295

Amphibians and reptiles — Anfibios y reptiles

The amphibians and reptiles of the Golfo Dulce region (survey)

Los anfibios y reptiles de la región del Golfo Dulce (sinopsis)

HÖBEL G.

305

**Plasticity and geographic variation in the reproductive ecology of gladiator frogs,
particularly *Hypsiboas rosenbergi***

Plasticidad y variación geográfica en la ecología reproductiva de ranas gladiadoras, especialmente *Hypsiboas rosenbergi*

HÖBEL G.

329

Reproductive behaviour of the glass frog *Hyalinobatrachium valerioi*

(Anura: Centrolenidae) at the tropical stream Quebrada Negra (La Gamba, Costa Rica)

Comportamiento reproductivo de la rana de cristal *Hyalinobatrachium valerioi* (Anura: Centrolenidae)
en el arroyo tropical Quebrada Negra (La Gamba, Costa Rica)

VOCKENHUBER E.A., HÖDL W. & KARPFEN U.

335

Birds — Aves

Birds of La Gamba – a call for research and scientific collaboration

Aves de La Gamba – un llamado para investigación y colaboración científica

AUBRECHT G. & SCHULZE C.H.

349

The birds of La Gamba (survey)

Los pájaros de La Gamba (sinopsis)

TEBB G.

353

***Habia atrimaxillaris* (Dwight & Griscom) 1924 – the black-cheeked ant-tanager.**

History of an endemic bird species from SW Costa Rica, from discovery to endangered status

Habia atrimaxillaris (Dwight & Griscom) 1924 – tangara hormiguera cabecinegra.

Historia de una especie de ave endémica del Sudoeste de Costa Rica – desde su descubrimiento a su estatus de peligro

AUBRECHT G.

381

**Bird assemblages of forested and human-modified countryside habitats
in the Pacific lowlands of southern Costa Rica**

Grupos de aves de hábitat boscosos y rurales en las tierras bajas del Pacífico del sur de Costa Rica

SCHULZE C.H. & RIEDL I.

395

Mammals — Mamíferos

Mammals of the Piedras Blancas National Park, Costa Rica: species composition, habitat associations and efficiency of research methods – a preliminary overview (survey)

Mamíferos del Parque Nacional Piedras Blancas, Costa Rica: composición de especies, asociaciones de hábitat y eficiencia de métodos de investigación – una panorámica preliminar (sinopsis)

LANDMANN A., WALDER C., VORAUER A. & EMSER T.

409

Bats of the La Gamba region, Esquinas rain forest, Costa Rica: species diversity, guild structure and niche segregation

Murciélagos de la región de La Gamba, bosque lluvioso Esquinas, Costa Rica: diversidad específica, estructura gremial y segregación de nichos

LANDMANN A., WALDER C., VORAUER A., BOHN S. & WEINBEER M.

423

Limnology — Limnología

The river network of the Piedras Blancas National Park, Costa Rica (survey)

La red fluvial del Parque Nacional Piedras Blancas, Costa Rica (sinopsis)

TSCHELAUT J., PICHLER C., WEISSENHOFER A. & SCHIEMER F.

441

Macroinvertebrates and leaf litter decomposition in a neotropical lowland stream, Quebrada Negra, Costa Rica

Macroinvertebrados y descomposición de residuos de hojas en un curso de agua de tierras bajas neotropical, Quebrada Negra, Costa Rica

TSCHELAUT J., WEISSENHOFER A. & SCHIEMER F.

457

The role of leaf anatomy and tannins in litter decay in a tropical stream

El rol de la anatomía foliar y de los tanninos en la descomposición de la hojarasca en un arroyo tropical

RIEMERTH A., GUSENLEITNER M. & SCHIEMER F.

467

Freshwater bryozoans in La Gamba (Costa Rica: Piedras Blancas National Park): a general introduction

Briozos de agua dulce en La Gamba (Costa Rica: Parque Nacional Piedras Blancas): una introducción

WÖSS E.R.

485

Ecology of fishes of Quebrada Negra, Costa Rica, a first order neotropical lowland stream

Ecología de los peces de Quebrada Negra, Costa Rica, río neotropical de primer orden de tierras bajas

PICHLER C. & SCHIEMER F.

495

PLANT-ANIMAL INTERACTIONS — INTERACCIONES DE PLANTAS Y ANIMALES

Pollination — Polinización

Pollination in the plants of the Golfo Dulce area (survey)

Polinización en las plantas del área de Golfo Dulce (sinopsis)

WEBER A.

509

Phenology and pollination of *Ceiba pentandra* (Bombacaceae) in the wet forest of south-eastern Costa Rica

Fenología y biología de la polinización de *Ceiba pentandra* (Bombacaceae) en el bosque húmedo del sudeste de Costa Rica

ROJAS-SANDOVAL J., BUDDE K., FERNÁNDEZ M., CHACÓN E., QUESADA M. & LOBO J.A.

539

Phenology of tree species of the Osa Peninsula and Golfo Dulce region, Costa Rica

Fenología de especies de árboles de la Península de Osa y la región de Golfo Dulce, Costa Rica

LOBO J., AGUILAR R., CHACÓN E. & FUCHS E.

547

Style release experiments in four species of Marantaceae from the Golfo Dulce area, Costa Rica

Experimentos acerca de la sensibilidad del estilo en cuatro especies de marantáceas del área del Golfo Dulce, Costa Rica

CLASSEN-BOCKHOFF R. & HELLER A.

557

Notes on the pollination of the perfume flowers of *Gloxinia perennis* (Gesneriaceae) by euglossine bees

Notas sobre la polinización de las flores perfumadas de *Gloxinia perennis* (Gesneriaceae) por abejas euglossine

WITSCHNIG G., HICKL C. & WEBER A.

573

Scientific work of Austrian students in the "Austrian rainforest"

(Piedras Blancas National Park, Costa Rica), with special regard to pollination studies

Trabajo científico de los estudiantes en el "Bosque lluvioso de los Austriacos"

(Parque Nacional Piedras Blancas, Costa Rica), con especial consideración en los estudios de polinización

WEBER A.

579

Ants and plants — Hormigas y plantas

A house in the tropics: full pension for ants in *Piper* plants

Una casa en el tropico: pensión completa para hormigas en plantas de *Piper*

FISCHER R. & MAYER V.

589

Does nectar production reduce herbivore pressure on *Passiflora* species (Passifloraceae) in a tropical rainforest in Costa Rica?

Puede la producción de néctar reducir la presión de herbivoría en especies de *Passiflora* (Passifloraceae) en un bosque tropical de Costa Rica?

THURNER M. & MAYER V.

599

HUMAN ASPECTS — ASPECTOS HUMANOS

History and development — Historia y desarrollo

Indigenous societies of the south east of Costa Rica, 15th century

Sociedades indígenas del sudeste de Costa Rica, siglo XVI

BARRANTES CARTÍN C.

609

The stone balls of Palmar

Las esferas de piedra de Palmar

STEPHENS C.

631

Impacts of the United Fruit Company in Southwest Costa Rica

Impacto de la United Fruit Company en el Suroeste de Costa Rica

STEPHENS C.

635

Corcovado National Park – almost a banana plantation

El Parque Nacional Corcovado – casi una plantación bananera

STEPHENS C.

645

Case study: economic and structural settlement changes and their consequences in the community of La Gamba, Golfo Dulce region

Estudio de caso: Cambios estructurales y económicos de la población y sus consecuencias en la comunidad La Gamba, región del Golfo Dulce

KLINGLER M.

649

History of nature exploration — Historia de exploración de la naturaleza

Un ejemplo de intercambio científico entre Europa y América Latina: las investigaciones de la expedición científica Austríaca en Costa Rica (1930)

An example of scientific interchange between Europe and Latin America: The investigations of the Austrian scientific expedition to Costa Rica (1930)

DÍAZ BOLAÑOS R.E.

657

Otto Porsch and the scientific goals and results of the Austrian Costa Rica expedition 1930

Otto Porsch y los objetivos y resultados científicos de la expedición Austriaco-Costarricense de 1930

WEBER A.

667

History of nature conservation — Historia de protección de la naturaleza

Before Corcovado: Early conservation initiatives on the Osa Peninsula (survey)

Antes del Corcovado: Primeras iniciativas pro-conservación en la Península de Osa (sinopsis)

CHRISTEN C.A.

675

Looking back to the foundation of the Corcovado National Park, a crown jewel of nature in Costa Rica

Una mirada retrospectiva a la fundación del Parque Nacional Corcovado, una corona de joyas de la naturaleza en Costa Rica

UGALDE A.

683

In defence of local livelihoods, the forest and the Golfo Dulce: the campaign against "Ston Forestal" in the 1990s and its historical roots

En defensa de los medios de vida locales, el bosque y el Golfo Dulce: la campaña contra Ston Forestal en los 1990 y sus raíces históricas

VAN DEN HOMBERGH H.

693

Current conservation projects — Proyectos actuales de protección de la naturaleza

The Osa biological corridor in the context of the mesoamerican biological corridor

El corredor biológico Osa en el contexto del corredor biológico mesoamericano

GARCÍA R.

701

Conectividad entre el Parque Nacional Piedras Blancas y la Fila de Cal

The link between the Piedras Blancas National Park and the Fila de Cal

MORERA C. & ROMERO M.

707

The Biological Corridor Project in the Piedras Blancas National Park, Costa Rica.

A project to preserve the biodiversity by reforestation and alternative culture, with support of the community La Gamba by new marketing strategies

El proyecto de corredor biológico en el Parque Nacional Piedras Blancas, Costa Rica.

Un proyecto para preservar la biodiversidad mediante la reforestación y cultivos alternativos, con el apoyo de la comunidad de la Gamba de nuevas estrategias de comercialización

WEISSENHOFER A., BARQUERO M., HUBER W., MAYER V. & NÁJERA UMAÑA J.

715

Reintroducción de la Lapa Roja (*Ara macao*) en Playa San Josecito, Golfito

Reintroduction of the scarlet macaw (*Ara macao*) to Playa San Josecito, Golfito

VARELA BENAVIDES I. & JANIK D.

725

The project "Rainforest of the Austrians"

El proyecto "Bosque de los Austriacos"

SCHNITZLER M.

733

The "Tropical Research Station La Gamba" –

science, education and nature conservation in Costa Rica

La "Estación Tropical La Gamba" – ciencia, educación y conservación en Costa Rica

ALBERT R. & WEBER A.

739

Ecotourism and local development — Ecoturismo y desarrollo local

Ecotourism in La Gamba. An economical and ecological alternative for the residents of La Gamba?

Ecoturismo en La Gamba. Una alternativa económica y ecológica para los residentes de La Gamba?

FAHRNBERGER M.

743

Sinergias entre ecoturismo y desarrollo local en la península de Osa, Costa Rica

Synergistic effects of ecotourism and local development on the Osa Peninsula, Costa Rica

MORERA C.

755

APPENDIX — APÉNDICE

Authors' addresses

Direcciones de los autores

763

Vegetation map of the Piedras Blancas Nationalpark, Golfito Forest Reserve and adjacent areas

Mapa de vegetación del Parque Nacional Piedras Blancas, Reserva Forestal Golfito y áreas adyacentes